

#### Dipartimento di Prevenzione **ZONA CENTRO** (Oristano-Nuoro-Lanusei)

**Pubblica** 

Direttore: Dr. M. Valentina Marras

S.C. Igiene e Sanità

### Piano Vaccinale ASL Oristano Emergenza Covid-19

#### Mese di Settembre 2022

#### Aggiornamento del 30/09/2022

Il presente documento aggiorna ed integra le precedenti versioni del piano vaccinale di ASL alla luce delle ulteriori indicazioni, piani, circolari e raccomandazioni del Ministero Salute, Direzione Generale Sanità. Per quanto non espressamente richiamato nel presente programma si rimanda ai documenti di livello nazionale e regionale in materia.

Come richiesto nell'ultima riunione di cabina regia, il presente documento descrive sinteticamente come si intende e rimodulare il piano vaccinazioni ASL Oristano in relazione ai recenti e previsti ulteriori adempimenti vaccinali/ 4º dose/ vaccinazioni pediatriche/ categorie prioritarie/ over 60 e vaccinazioni pediatriche covid, comprensivo di modalità, sedi operative, stima potenzialità dei centri vaccinali, soluzioni migliorative e valutazioni delle risorse disponibili e previste.

#### Aggiornamento delle indicazioni sull'utilizzo dei vaccini a m-RNA bivalenti

A seguito del D.M. del 23/09/2022 dell'autorizzazione da parte di EMA e AIFA della formulazione bivalente original/BA.4-5 del vaccino Comirnaty, sono ora disponibili, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, due formulazioni bivalenti di vaccini a m-RNA (original/omicron BA.1 di Spikevax e Comirnaty, e original/BA.4-5 di Comirnaty). Come precisato dalla CTS di AIFA, al momento, non ci sono evidenze per poter esprimere un giudizio di uso preferenziale di uno dei diversi vaccini bivalenti oggi disponibili, ritenendosi che tutti possano ampliare la protezione contro diverse varianti e possano aiutare a mantenere una protezione ottimale contro la malattia COVID-19. Le raccomandazioni sull'utilizzo della formulazione original/omicron BA.1 vengono, quindi, estese anche nella formulazione original/BA.4-5, senza alcuna distinzione.

Nello specifico, si raccomanda prioritariamente l'utilizzo delle formulazioni di vaccini a m-RNA bivalenti:

- come seconda dose di richiamo a favore di tutte le persone di età ≥ 60 anni, delle persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età ≥ 12 (allegato 1), degli operatori sanitari, degli ospiti e operatori delle strutture residenziali e delle donne in gravidanza, nelle modalità e tempistiche previste per la stessa:
- come seconda dose di richiamo, dietro valutazione e giudizio clinico specialistico, ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianto emopoietico o di organo solido (allegato 2), che hanno già ricevuto un ciclo primario di tre dosi (ciclo primario standard più dose addizionale a distanza di almeno 28 giorni dall'ultima dose) e una successiva prima dose di richiamo, a distanza di almeno 120 giorni da quest'ultima;
- come prima dose di richiamo, nelle modalità e tempistiche previste per la stessa, a favore dei soggetti di età ≥ 12 anni che non l'abbiano ancora ricevuta, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario.





### Dipartimento di Prevenzione ZONA CENTRO ( Oristano-Nuoro-Lanusei )

S.C. Igiene e Sanità Pubblica

Direttore: Dr. M. Valentina Marras

Tali vaccini, tenuto conto dell'indicazione di utilizzo autorizzata da EMA e AIFA, potranno, comunque, essere resi disponibili su richiesta dell'interessato, come seconda dose di richiamo, per la vaccinazione dei soggetti di almeno 12 anni di età, che abbiamo già ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni.

# Centri vaccinali e relativa copertura:

- a) Ambulatorio Guardia Medica ASL Oristano via Carducci 35
- b) Mini hub Distretto Ghilarza Bosa, per copertura comuni afferenti
- c) Mini hub Distretto Ales Terralba, per copertura comuni afferenti

Per le vaccinazioni di tutto il personale ASL Oristano dipendente o convenzionato si è attivato al primo piano della ASL negli ambulatori di Igiene Pubblica il Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 18:00

- 1)Accesso/prenotazioni: tramite poste o gestita direttamente dai Comuni/MMG coordinati da personale ASL SISP e del distretto Bosa Ghilarza.
- 2) Risorse, secondo i casi: personale ASL, MMG/PLS, medici ManPower.
- 3) Potenzialità vaccinale complessiva (dosi/settimana): 700, di cui circa
  - Ambulatorio guardia medica 500,
  - Mini hub per copertura Distretto Ghilarza Bosa 100.
  - Mini hub per copertura Distretto Ales Terralba 100
- 4) Punti vaccinali mobili: Per le comunità Socio Assistenziali, case di riposo e non deambulabili
- 5) Vaccinazioni Pediatriche, categorie prioritarie: non si ritiene opportuno attivare specifici centri vaccinali aggiuntivi, per le difficoltà che comporterebbe specie in termini di logistica, funzionalità risorse e sicurezza, parimenti per gli stessi motivi non si ritiene di adibire alla vaccinazioni pediatriche antiCovid gli ambulatori SISP nel territorio.

Si prevede, invece, di effettuare le somministrazioni negli stessi centri già attrezzati di cui sopra, con accorgimenti logistici ed organizzativi, ed es. realizzando opportuni percorsi dedicati.

6) Per l'approvvigionamento, distribuzione, conservazione trasporto dei vaccini e adempimenti correlati si farà riferimento ai vigenti protocolli operativi ASL e a quelli concertati e



### Dipartimento di Prevenzione ZONA CENTRO ( Oristano-Nuoro-Lanusei )

S.C. Igiene e Sanità Pubblica

Direttore: Dr. M. Valentina Marras

condivisi tra Responsabile Piano Vaccinale di ASL, Direttori di Distretto, MMG/PLS o loro rappresentanti.

## Cronoprogramma e ordine di proprietà

Si seguiranno le indicazioni e priorità via via stabilite da Ministero/RAS, che pur non materialmente allegate fanno parte integrante del presente programma.

IL DIRETTORE SISP z.c.

Drissa M. Valentina Marras

ASSL Moore Gristano - Lanusei Servizio giene e Sanità Pubblica Z.C.

II Direttore Of ssa Maria Valentina Marras